

自治会連合会高坂丘陵支部

【令和6年7月定例役員会 議事録】

日 時： 令和6年7月20日(土) 11:20～12:40

場 所： 丘陵市民活動センター 和室大広間 出席者： 出席:21名 欠席:8名

議 事

I. 東松山市より

- ・市長との懇談会について :本会議前に実施された旨、会長より報告があった。
- ・第六次市総合計画策定に係る地区座談会について
高坂丘陵市民活動センター副所長(7/1着任) より、地区別座談会の日程について説明があった。座談会:11/16(土)10:00～。座談会の目的や第5次総計目標年度までの進捗等文書を事前に配付するよう所管部に求めるとの意見あり。
- ・自主防災組織リーダー養成研修(応用編)受講者の推薦について
資料に基づき研修会(全3回)の概要と、各支部で2～3名の参加要請があった。(8/16ㄨ切)

II. 報告事項

- ・老人憩いの家について: 5月の役員会で話題となった件で、丘陵支部内に3ヶ所あり、市から補助(年度3万円)を受けていると報告があった。(資料あり)

III. 自治会連合会関係報告および丘陵支部関係行事日程

<丘陵地区ハートピア>

- ・第35回夏祭り 8/10(土) *雨天翌日順延
- ・防犯活動 : 青パト打合せ 8/20(火)午後

<社会福祉協議会丘陵支部>

- ・ふれあい祭り : 10/12(土)開催

<東松山市自治会連合会>

- ・サマーセミナー : 8/20(火)開催 テーマ(今後の自治会活動に必要なヒントを)(資料あり)
各自治会からの参加を依頼
- ・第2回自治会・町内会交流会 :令和7年 1/26(日)開催

<東松山市>

- ・第47回日本スリーデーマーチ(11月2～4日) : ポスター掲示依頼あり
- ・青少年健全育成啓発活動について :7/12の活動は雨で中止。次回活動 8/9(金)予定

<その他>

- ・あいさつ運動推進委員会 : 今年度も継続する。
- ・要支援者避難誘導訓練について:5年度はモデルとして高坂丘陵では白山松風台で実施し、2段構えの実施(説明会を行い、訓練を実施)が評価された。
6年度以降は各自治会でも訓練実施を検討してほしい。(横展開を図る)

IV. 委員会等報告

1. 夏祭り実行委員会： 夏祭り開催 8/10（16:00～21:00）

- ・資料（責任者会議資料、パンフレット）に基づき概要を説明。準備は予定通り進んでいる。
- ・本日午後、責任者会議を開催。

（お願い事項）

- ・当日朝（7:00）の開催判定会に自治会長、実行委員会責任者等の出席の要請。
- ・各自治会テントは朝9:00までに設営完了。
- ・みこし休憩所の対応（白山松風台、エステ松風台）のお願い。対応内容を検討の必要
- ・法被（緑色）が不足しており、各自治会倉庫などを確認してほしい。
- ・模擬店担当者は白のリストバンド装着。消毒用アルコール配布。
- ・食品取り扱い 手袋着用（自治会で準備）
- ・焼きそば準備（白山松風台担当）でキャベツカットは当日実施が好ましいと、今年保健所の指導あり。自治会でその対応は検討する。

2. スポーツ健康推進委員会： ウォーキング大会開催 10/6（日）

- ・6月の推進委員会で原案通りで了承された。
- ・9/14最終打合せ実施（各自治会長も参加してほしい）。
- ・周知活動： 夏祭り後にポスター掲示板掲載。数回分の回覧を用意する予定。

3. 防災・防犯委員会：

- ・委員会実施（6/9）：防災防犯の意識向上と訓練の具体的内容を検討
起震車による最大震度7の体験を検討。 掲示板掲載で周知を行う。
- ・「もしもカード」について： 資料に基づき、主旨とカード内容や必要性を説明。
防災であるので全戸配布を予定
- ・市危機管理防災課との意見交換会（7/28）開催
- ・防犯旗の活用推進をお願いしたい。防犯旗の交換予備はセンターで管理。
- ・「住宅防火モデル計画10年計画」の最終担当自治会である桜山台南自治会より、場所の制約から出来ない防火訓練等は防災・防犯委員会と連携してカバーしていきたいと説明。

4. 環境委員会

- ・第1回環境委員会開催（5/11）
- ・ごみゼロ運動（5月26日） ＊オオキンケイギク駆除活動
- ・5回目水質調査（6/15）6か所を調査し異常なし。結果はネットにも掲載
- ・第2回委員会開催（8/24）

5. 会計

- ・自治会保険代理店について： 代理店変更は資料による。保険料は払込済と報告。

V. その他

- ・自治会連合会について： 資料に基づき組織の仕組みや各地区の特色などが説明された。

※次回役員会 9月21日（土） 11:00～13:00 丘陵市民活動センター（和室大広間）

確認：戸森